CATÁLOGO

COMPONENTES PARA ALTO FALANTES





SOBRE A KOIMÃS



HÁ MAIS DE 25 ANOS NO MERCADO, A KOIMÃS É A MAIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MAGNÉTICOS DO BRASIL

Fornecemos Componentes para Alto-falantes, ímãs de Neodímio, Ferrite, Alnico e Samário Cobalto em diversos tamanhos e formatos, conforme a necessidade de cada cliente.

Temos mais de 500 toneladas em estoque permanente, garantindo a constante disponibilidade dos mais variados produtos magnéticos.

Nossa missão é proporcionar a melhor experiência de compra, focando na qualidade e disponibilidade dos produtos a preços competitivos.

QUALIDADE E FOCO NO CLIENTE

A Koimãs segue os padrões de gestão de qualidade da norma ISO 9001, visando manter o mais alto nivel de atendimento ao Cliente.

ALTA DISPONIBILIDADE

Mais de 500 mil quilos em estoque permanente, garantindo constante disponibilidade dos mais variados produtos magnéticos

ABRANGÊNCIA NACIONAL

Entrega para todo o Brasil.

DIVERSAS OPÇÕES DE PAGAMENTOS

Depósitos, duplicatas, boleto, dinheiro, cartão de crédito ou débito e cheque.

CERTIFICADOS

TÜV NORD

CERTIFICADO

Sistema de Gestão para
NBR ISO 9001: 2015

O TÜV NORD Brasil certifica que a empresa

Koimãs Produtos Magnéticos Ltda

Rua Simão Velho, 223 e 229 – Vila Albertina
02731-090 – São Paulo – SP – Brasil

Implantou e utiliza um sistema de gestão de acordo com a norma acima, para o seguinte escopo

Comercialização de imãs permanentes para aplicações diversas e componentes para alto falantes.

Número do Registro do Certificado **TNBR-27376**

Válido a partir de 09/02/2021
Válido até 08/02/2024
Certificação Inicial 2008

Reginaldo Maia
Diretor Presidente

Barueri, 30/04/2021

A validade deste certificado está sujeita ao atendimento satisfatório e contínuo pela empresa das condições estabelecidas no contrato de certificação. Este certificado permite o registro na relação de empresas certificadas do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade.

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Eireli. Al. Madeira, 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP – Brasil www.brtuv.com.br

IAF

BRTÜV
TÜV NORD GROUP

KOIMÃS

Política da Qualidade

A Koimãs Produtos Magnéticos Ltda, situada na cidade de São Paulo – SP, tem um Sistema de Gestão da Qualidade estruturado para Comercialização de Imãs permanentes para aplicação diversas e componentes para alto falantes.

A Koimãs Produtos Magnéticos Ltda se compromete com:

- ✓ o atendimento dos requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis;
- ✓ a satisfação dos clientes;
- ✓ o atendimento ao prazo de entrega;
- ✓ o atendimento aos padrões estabelecidos pelos clientes e partes interessadas;
- ✓ a melhoria contínua do Sistema de Qualidade.

Aprovado por:

Carolina Capeloza – Diretor

Sidnei Capeloza - Diretor

Anexo II - MG-01
Revisão 2 – 13.12.2019

ÍNDICE

Comp. p/ alto-faltantes 5

Bornes 6

Cones 8

Carcaças 9


Centragem 12

Cordoalhas 13








COMPONENTES PARA ALTO-FALANTES

O alto-falante é um dispositivo capaz de reproduzir um som amplificado, seja ele de voz, instrumentos musicais ou algum outro dispositivo que transmite ondas sonoras ao alto-falante. Para transmiti-las, os componentes de alto-falantes trabalham em conjunto num processo de conversão de energia elétrica e mecânica em ondas sonoras.








Os alto-falantes são compostos pelos seguintes itens: borne, carcaça, centragem, bobina, cone, conjunto magnético e cordoalha.



BORNES

Modelo			Desenho Técnico
BORNE 1			
BORNE 2			
BORNE 9			
BORNE 13			
BORNE 14			
BORNE 16			

BORNES

Modelo			Desenho Técnico
BORNE 17			
BORNE 22			
BORNE 23			
BORNE 24			
BORNE 27			

CONES

Modelo		Descrição
	CONE DE PAPEL Seco a vácuo	Carcaça 10" Borda de tecido - ondulado 3 ondas - Bobina 51.6
	CONE DE PAPEL Seco a vácuo	Carcaça 12" / 15" Borda de tecido - ondulado 3 ondas - Bobina 77
	CONE DE PAPEL Seco a vácuo	Carcaça 12" Borda de tecido - liso 3 ondas - Bobina 77
	CONE DE PAPEL Seco a vácuo	Carcaça 15" Borda de tecido - liso 2 ondas - Bobina 99
	CONE DE PAPEL Seco a vácuo	Carcaça 10" / 12" / 15" Borda de espuma Bobina 77
	CONE DE FIBRA	Carcaça 10" / 15" Borda de espuma Bobina 77

CARCAÇAS

Modelo		Descrição
	CARCAÇA 6.2	Chapa 6x9' Diâmetro do furo 40mm Furação centro a centro: 49mm Bobina 38,1
	CARCAÇA 8.3	Chapa 8" Diâmetro do furo 60mm Furação centro a centro: 70 e 77mm Bobina 51,6
	CARCAÇA 10.2	Chapa 10" Diâmetro do furo 85mm Furação centro a centro: 101mm Bobina 51,6
	CARCAÇA 10.3	Alumínio 10" Diâmetro do furo 62mm Sem furação Bobina 51,6
	CARCAÇA 10.5	Alumínio 10" Diâmetro do furo 105mm Furação centro a centro: 120mm Bobina 99

CARCAÇAS

Modelo		Descrição
	CARCAÇA 10.6	Alumínio Injetado 10" Diâmetro do furo 86mm Furação centro a centro: 101mm Bobina 77
	CARCAÇA 12.5	Alumínio 12" Diâmetro do furo 125mm Furação centro a centro: 148mm Bobina 99
	CARCAÇA 12.6	Chapa 12" Diâmetro do furo 85mm Furação centro a centro: 101mm Bobina 77
	CARCAÇA 15.1	Chapa 15" Diâmetro do furo 66mm Furação centro a centro: 80mm Bobina 64
	CARCAÇA 15.7	Chapa 15" Diâmetro do furo 89mm Furação centro a centro: 101mm Bobina 77

CARCAÇAS

Modelo		Descrição
	CARCAÇA 15.9	Chapa 15" Diâmetro do furo 83mm Furação centro a centro: 101mm Bobina 77
	CARCAÇA 18.2	Chapa 18" Diâmetro do furo 105mm Furação centro a centro: 120/130mm Bobina 99 - Com terminal
	CARCAÇA 21.2	Alumínio 21" Diâmetro do furo 153mm Furação centro a centro: 194/195mm Bobina 114
	CARCAÇA 21.3	Alumínio Injetado 21" Diâmetro do furo 138mm Furação centro a centro: 160mm Bobina 114

CENTRAGENS

Modelo	Descrição
 CENTRAGEM 1.1	Ø Externo: 166 mm Ø Interno: 52,6 mm / Bobina 51,6 Altura média - 9 mm
 CENTRAGEM 1.4	Ø Externo: 185 mm Ø Interno: 100 mm / Bobina 99 Altura média - 9 mm
 CENTRAGEM 1.5	Ø Externo: 166 mm Ø Interno: 76 mm / Bobina 77 Altura baixa - 4 mm
 CENTRAGEM /2/3	Ø Externo: 190 mm Ø Interno: 76 mm / Bobina 77 Altura média - 14 mm

CORDOALHAS

Modelo	Descrição	Modelo	Descrição
	CORDOALHA 1 Espessura: 1,96mm		CORDOALHA 6 Espessura: 3,20mm Encapada
	CORDOALHA 2 Espessura: 1,14mm		CORDOALHA 8 Espessura: 2,3mm
	CORDOALHA 4 Espessura: 0,95mm		CORDOALHA 9 Espessura: 1,10mm Chata
	CORDOALHA 5 Espessura: 1,40 mm		CORDOALHA 10 Espessura: 0,80mm

KOIMÃS

INFORMAÇÕES DE CONTATO

(11) 3933-3400

www.koimas.com.br

www.loja.koimas.com.br

Rua Simão Velho, 223 - Freguesia do Ó

São Paulo / SP - CEP: 02731-090